Guia de practica - Estimación en Restas 2° Básico 01

Nombre: _____

Fecha: _____

Puntaje: _____

1.

¿Qué significa estimar en matemáticas?

1. Calcular el resultado exacto
2. Aproximar un resultado sin hacer el cálculo exacto
3. Redondear siempre hacia arriba
4. Sumar números grandes

Respuesta correcta:
B.

Aproximar un resultado sin hacer el cálculo exacto

2.

¿Cuál es el propósito principal de estimar una resta?

1. Obtener la respuesta exacta
2. Practicar la resta larga
3. Tener una idea rápida de cuál podría ser el resultado
4. Aprender a escribir números

Respuesta correcta:
C.

Tener una idea rápida de cuál podría ser el resultado

3.

Redondea el número 48 a la decena más cercana.

Respuesta: _____

Respuesta correcta:

50

4.

Si redondeas 65 a la decena más cercana, ¿qué número obtienes?

1. 60
2. 70
3. 64
4. 66

Respuesta correcta:
B.

70

5.

Para estimar 73 - 28, primero redondeamos cada número. ¿Cuál es el redondeo correcto?

1. 70 y 20
2. 70 y 30
3. 73 y 28
4. 80 y 30

Respuesta correcta:
B.

70 y 30

6.

Estima 56 - 31 redondeando cada número a la decena más cercana. Escribe solo el número estimado.

Respuesta: _____

Respuesta correcta:

30

7.

Estima 94 - 47 redondeando a la decena. ¿Cuál es el resultado estimado?

1. 50
2. 40
3. 60
4. 30

Respuesta correcta:
B.

40

8.

¿Cuál de estas estimaciones es la más cercana al resultado real de 81 - 39?

1. 30
2. 40
3. 50
4. 60

Respuesta correcta:
B.

40

9.

En una tienda, un juguete cuesta 68 pesos y otro cuesta 32 pesos. ¿Cuál es la diferencia estimada de precios si redondeas a la decena?

1. 30 pesos
2. 40 pesos
3. 50 pesos
4. 60 pesos

Respuesta correcta:
B.

40 pesos

10.

Estima 123 - 78 redondeando cada número a la decena más cercana. Escribe solo el número estimado.

Respuesta: _____

Respuesta correcta:

40

11.

Para estimar 145 - 92, ¿qué números obtienes al redondear a la decena?

1. 140 y 90
2. 150 y 90
3. 140 y 100
4. 150 y 100

Respuesta correcta:
B.

150 y 90

12.

Un error común al estimar es no redondear correctamente. ¿Cuál sería un error al redondear 77 para restar con 43?

1. Redondear 77 a 70 y 43 a 40
2. Redondear 77 a 80 y 43 a 40
3. Redondear 77 a 70 y 43 a 50
4. Redondear 77 a 80 y 43 a 50

Respuesta correcta:
C.

Redondear 77 a 70 y 43 a 50

13.

Redondea 350 a la centena más cercana.

Respuesta: _____

Respuesta correcta:

400

14.

Estima 480 - 220 redondeando a la centena. ¿Cuál es el resultado?

1. 200
2. 300
3. 400
4. 500

Respuesta correcta:
B.

300

15.

La distancia entre dos ciudades es 590 km. Si ya recorriste 310 km, ¿cuántos kilómetros estimas que faltan, redondeando a la centena?

1. 200 km
2. 300 km
3. 400 km
4. 500 km

Respuesta correcta:
B.

300 km

16.

Estima 672 - 459 redondeando a la centena. ¿Qué obtienes?

1. 200
2. 300
3. 400
4. 100

Respuesta correcta:
A.

200

17.

Estima la diferencia entre 205 y 189 redondeando cada número a la decena más cercana. Escribe solo el número estimado.

Respuesta: _____

Respuesta correcta:

20

18.

Si redondeas 88 y 37 a la decena para estimar su resta, ¿cuál es la estimación más razonable?

1. 50
2. 40
3. 60
4. 30

Respuesta correcta:
A.

50

19.

Tienes 95 puntos en un juego y pierdes 42 puntos. Estima cuántos puntos te quedan redondeando a la decena. Luego, ¿cuál es la estimación?

1. 50 puntos
2. 60 puntos
3. 40 puntos
4. 30 puntos

Respuesta correcta:
B.

60 puntos

20.

¿En cuál de estas situaciones es más útil estimar una resta?

1. Al calcular el cambio exacto en una compra
2. Al verificar rápidamente si un resultado de resta es razonable
3. Al hacer una resta con números decimales
4. Al memorizar tablas de resta

Respuesta correcta:
B.

Al verificar rápidamente si un resultado de resta es razonable

Respuestas

1. **B.**

   Aproximar un resultado sin hacer el cálculo exacto

2. **C.**

   Tener una idea rápida de cuál podría ser el resultado

3. 50

4. **B.**

   70

5. **B.**

   70 y 30

6. 30

7. **B.**

   40

8. **B.**

   40

9. **B.**

   40 pesos

10. 40

11. **B.**

    150 y 90

12. **C.**

    Redondear 77 a 70 y 43 a 50

13. 400

14. **B.**

    300

15. **B.**

300 km

16. **A.**

    200

17. 20

18. **A.**

    50

19. **B.**

    60 puntos

20. **B.**

    Al verificar rápidamente si un resultado de resta es razonable