Suma y resta básica en Excel

Nombre: _____

Fecha: _____

Puntaje: _____

1.

¿Qué operador se usa en Excel para realizar una suma, como en 2+3?

1. -
2. +
3. *

Respuesta correcta:
B.

+

2.

Si quieres restar dos valores en Excel, ¿qué operador corresponde a la operación 9-4?

1. /
2. +
3. -

Respuesta correcta:
C.

-

3.

¿Cómo debe comenzar una fórmula en Excel para que sea reconocida como cálculo?

1. Con =
2. Con #
3. Con :
4. Con @

Respuesta correcta:
A.

Con =

4.

Si en una celda escribes =5+7, ¿qué resultado debería mostrar Excel?

1. 10
2. 11
3. 12
4. 13

Respuesta correcta:
C.

12

5.

Observa la fórmula =15-6. ¿Cuál es su resultado?

1. 9
2. 21
3. 8
4. 10

Respuesta correcta:
A.

9

6.

¿Cuál de estas opciones es una fórmula válida para sumar los valores de las celdas A1 y A2?

1. A1+A2
2. =A1+A2
3. +A1=A2
4. A1=A2+

Respuesta correcta:
B.

=A1+A2

7.

Si A1 contiene 20 y A2 contiene 8, ¿qué devuelve la fórmula =A1-A2?

1. 28
2. 14
3. 12

Respuesta correcta:
C.

12

8.

En una hoja de gastos mensuales, si en B1 está $120 y en B2 está $80, ¿qué fórmula calcula el total de ambos gastos?

1. =B1-B2
2. =B1+B2
3. B1+B2
4. =B1/B2

Respuesta correcta:
B.

=B1+B2

9.

¿Qué resultado entrega =30-10+5 en Excel?

1. 15
2. 20
3. 25
4. 35

Respuesta correcta:
C.

25

10.

¿Cuál fórmula representa correctamente esta situación: gasto total de $200 menos un descuento de $35?

1. =200+35
2. =35-200
3. =200-35
4. 200-35

Respuesta correcta:
C.

=200-35

11.

Si C1 tiene 50, C2 tiene 20 y C3 tiene 10, ¿qué fórmula calcula lo mismo que 50-20-10?

1. =C1-C2-C3
2. =C1+C2-C3
3. =C2-C1-C3
4. =C1-(C2+C3+C1)

Respuesta correcta:
A.

=C1-C2-C3

12.

Una persona anota en Excel: arriendo $400, transporte $60 y luego resta un reembolso de $20. ¿Qué fórmula corresponde?

1. =400+60-20
2. =400-60+20
3. =20-400-60
4. =400+60+20

Respuesta correcta:
A.

=400+60-20

13.

¿Cuál de las siguientes expresiones no será interpretada por Excel como una fórmula para sumar 8 y 2?

1. =8+2
2. =10
3. 8+2
4. =A1+A2

Respuesta correcta:
C.

8+2

14.

Si D1 contiene 100 y escribes =D1-150, ¿qué resultado obtienes?

1. 50
2. -50
3. 250
4. 0

Respuesta correcta:
B.

-50

15.

¿Qué fórmula usa referencias de celda para calcular el saldo restante si E1 es ingreso y E2 es gasto?

1. =E2-E1
2. =E1+E2
3. =E1-E2

Respuesta correcta:
C.

=E1-E2

16.

Se registran tres gastos en F1, F2 y F3. Si en F4 hay una devolución que reduce el total gastado, ¿qué fórmula representa mejor el cálculo final?

1. =F1+F2+F3-F4
2. =F1-F2-F3-F4
3. =F4-F1-F2-F3
4. =F1+F2-F3+F4

Respuesta correcta:
A.

=F1+F2+F3-F4

17.

¿Qué resultado produce la fórmula =100-(30+20)?

1. 150
2. 50
3. 70
4. 90

Respuesta correcta:
B.

50

18.

¿Para qué sirven los paréntesis en una fórmula como =90-(25+15)?

1. Para convertir números en texto
2. Para ocultar el resultado
3. Para indicar qué operación se calcula primero
4. Para reemplazar el signo =

Respuesta correcta:
C.

Para indicar qué operación se calcula primero

19.

Una hoja muestra: ingreso en G1 = $900, gastos en G2 = $250, G3 = $180 y G4 = $70. ¿Qué fórmula calcula el dinero restante?

1. =G1-G2-G3-G4
2. =G1+G2+G3-G4
3. =G2+G3+G4-G1
4. =G1-(G2-G3-G4)

Respuesta correcta:
A.

=G1-G2-G3-G4

20.

Si H1 = 300, H2 = 40, H3 = 25 y H4 = 10, ¿qué fórmula devuelve el mismo resultado que 300-40+25-10?

1. =H1-H2+H3-H4
2. =H1-(H2+H3)-H4
3. =H1+H2-H3-H4
4. =H4-H3+H2-H1

Respuesta correcta:
A.

=H1-H2+H3-H4

Respuestas

1. **B.**

   +

2. **C.**

   -

3. **A.**

   Con =

4. **C.**

   12

5. **A.**

   9

6. **B.**

   =A1+A2

7. **C.**

   12

8. **B.**

   =B1+B2

9. **C.**

   25

10. **C.**

    =200-35

11. **A.**

    =C1-C2-C3

12. **A.**

    =400+60-20

13. **C.**

8+2

14. **B.**

    -50

15. **C.**

    =E1-E2

16. **A.**

    =F1+F2+F3-F4

17. **B.**

    50

18. **C.**

    Para indicar qué operación se calcula primero

19. **A.**

    =G1-G2-G3-G4

20. **A.**

    =H1-H2+H3-H4